



La neumonía neumocócica y la enfermedad neumocócica invasiva pueden ser graves y aparecer rápidamente.

Los adultos mayores de 50 años o mayores de 19 años con ciertas afecciones crónicas corren un riesgo más alto.

La neumonía neumocócica no es un resfriado ni una gripe. Es una enfermedad pulmonar bacteriana potencialmente grave. Las mismas bacterias que causan la neumonía neumocócica también causan la enfermedad neumocócica invasiva (ENI), que incluye infección sanguínea y meningitis.

Las bacterias que causan la neumonía neumocócica y la ENI se propagan a través de la tos o el contacto cercano.

- Los síntomas pueden aparecer rápidamente y sin advertencia. Algunos síntomas pueden durar semanas.
- Podrían llevar a la hospitalización o poner en riesgo su vida.
- La vacunación puede ayudar a protegerlo.

CDC = Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

Pregunte a su médico o farmacéutico si la vacuna es adecuada para usted.

Los CDC recomiendan la vacunación para adultos que cumplan con los siguientes requisitos:

- Sean mayores de 50 años, incluso si están sanos.
- Sean mayores de 19 años y tengan ciertas afecciones crónicas, como asma, diabetes o cardiopatía crónica.

Los síntomas de la neumonía neumocócica pueden incluir los siguientes:



Fiebre alta



Sudoración
excesiva



Escalofríos



Dolor en el pecho



Dificultad para
respirar



Tos con flema
constante o que
empeora

**Protéjase contra la
neumonía neumocócica y la ENI.**

Programe la vacunación
VaxAssist.com/es