

LOS RIESGOS SON PARTE DE LA VIDA.

PERO USTED PUEDE AYUDAR A
REDUCIR EL RIESGO DE NEUMONÍA
NEUMOCÓCICA Y ENFERMEDAD
NEUMOCÓCICA INVASIVA.

PREGUNTE SOBRE LA VACUNACIÓN HOY MISMO.



¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA?



Es una enfermedad bacteriana potencialmente grave.

La neumonía neumocócica y la enfermedad neumocócica invasiva (como meningitis o infección sanguínea) son causadas por bacterias. En casos graves, la infección puede causar la hospitalización e incluso ser potencialmente mortal. Aunque no tenga que acudir al hospital, puede alterar su vida durante semanas.



La infección puede ocurrir sin advertencia.

Las bacterias se propagan a través de la tos o el contacto cercano con alguien que esté enfermo. Estas bacterias pueden causar enfermedad neumocócica, que puede ocurrir en cualquier lugar; los síntomas pueden aparecer y usted puede enfermarse muy rápidamente.



La neumonía neumocócica puede ser grave y repentina.

Los síntomas pueden incluir los siguientes:

- Fiebre alta, hasta 105 °F
- Dificultad para respirar
- Sudoración excesiva
- Dolor en el pecho
- Tos

SI TIENE 50 AÑOS O MÁS, CORRE UN MAYOR RIESGO

El sistema inmunitario se debilita debido al envejecimiento, lo que dificulta la lucha contra infecciones como la neumonía neumocócica. Incluso si está sano.

Si tiene 50 años o más,
tiene un riesgo

6.4 veces

mayor de contraer
neumonía neumocócica*



1 DE CADA 3

Los casos de ENI en
adultos se producen en
personas de 50 a 64 años
de edad

**Si tiene 50 años o más y vive con ciertas afecciones
médicas crónicas como EPOC, asma, enfermedad
cardíaca y diabetes, su riesgo puede aumentar aún más.**

*Mayor riesgo en comparación con los adultos de 18 a 49 años.

EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ENI = enfermedad
neumocócica invasiva.

LOS ADULTOS MAYORES DE 19 AÑOS CON CIERTAS AFECCIONES CRÓNICAS TAMBIÉN CORREN UN RIESGO MÁS ALTO.

Los adultos que viven con ciertas afecciones crónicas y aquellos que toman ciertos medicamentos que suprimen el sistema inmunitario corren un mayor riesgo. Incluso quienes tienen tan solo 19 años.

Las afecciones crónicas u otras afecciones de riesgo incluyen*:



Asma



EPOC



Cardiopatía crónica



Diabetes



Ciertos cánceres



Insuficiencia renal crónica



Bazo no funcional o
sin bazo



VIH



Consumo de tabaco

*Esta no es una lista completa de las afecciones de riesgo para la enfermedad neumocócica.

**Obtenga más información sobre la
vacunación en VaxAssist.com/es**

VACUNARSE PUEDE AYUDAR A PROTEGERLO

Hable con su médico o farmacéutico hoy mismo.



Estas son algunas preguntas
que puede hacer para iniciar la
conversación:

¿Hay diferentes vacunas antineumocócicas disponibles?

Pregunte cuál es la más adecuada para usted.

¿Por qué debería vacunarme si soy una persona activa y sana?

Incluso los adultos sanos de 50 años o más
tienen un mayor riesgo de contraer neumonía
neumocócica y enfermedad neumocócica
invasiva (ENI).

¿Cómo influye mi edad en mi riesgo?

Tener 50 años o más es un factor de riesgo de
neumonía neumocócica y ENI.

¿De qué manera me ponen en riesgo mis afecciones médicas?

Ciertas afecciones crónicas pueden aumentar
el riesgo de una persona de desarrollar
neumonía neumocócica y ENI.

CONSULTE VAXASSIST.COM/ES

Visite el sitio ahora para:

- Obtener información sobre la vacunación contra la neumonía neumocócica
- Ver si es elegible para la vacunación
- Explorar los centros de vacunación cerca de usted
- Reservar citas de vacunación directamente con los proveedores participantes

**AVERIGÜE DÓNDE PUEDE VACUNARSE EN UNA
UBICACIÓN CERCA DE USTED**

Busque y programe su vacuna ahora.

**Visite
VaxAssist.com/es**

